



# MINIGUÍA DE ESPECIES

Estándar de Responsabilidad Ambiental para  
la Comercialización de Pescado de Mar  
**COSTA RICA**



#### **AUTORAS**

Fresia Villalobos Rojas, Lorna Marchena Sanabria y Cristina Sánchez Godínez

#### **DIRECTORA EJECUTIVA**

Katherine Arroyo Arce

#### **REVISIÓN INTERNA**

Juan M. Posada L.

#### **COORDINACIÓN EDITORIAL**

Juan M. Posada L. y Melissa Álvarez Barquero.

#### **COMPILACIÓN PRIMERA VERSIÓN**

Vicente del Cid, Juan Manuel Posada, Erick Ross, Irene Morales, Jorge Alfaro, Alejandra Neira, Laura Rivera y Juan Manuel Díaz

#### **FOTOS DE PORTADA**

© MarViva

#### **FOTOGRAFÍAS INTERNAS**

D. Ross Robertson, George Burgess, Gerald R. Allen, Hannia Vega Bolaños , Hitoshi Fujita, Hitoshi Fujita e Ingo Werhmann, Jack Randall, John T. Snow, Kurt Schaefer, Philippe Béarez, Phillip Colla, Roger Steene, Thomas Enrenspenger y Yves Lefvre- Fundacion Malpelo.

#### **FOTO DE CONTRAPORTADA**

© MarViva

#### **DISEÑO**

Ingenio, Arte y Comunicación S.A.

#### **IMPRESIÓN**

Ingenio, Arte y Comunicación S.A.

#### **CITAR PUBLICACIÓN COMO**

Villalobos-Rojas, F., Marchena Sanabria, L. y Sánchez Godínez, C. (2024). Miniguía de Especies: Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización de Pescado de Mar. Fundación MarViva, San José, Costa Rica. 40 pp.

© 2024. Fundación MarViva.

Únicamente se permite la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, con autorización escrita de la Fundación MarViva. Dicho uso debe hacerse para fines educativos e investigativos, citando debidamente la fuente.

Esta guía tiene el propósito de orientar a todas las personas interesadas en diversificar sus hábitos de consumo de peces, reducir la presión pesquera sobre las especies más frecuentemente comercializadas en los mercados e informar sobre el grado de vulnerabilidad de sus poblaciones, a fin de fomentar el aprovechamiento responsable de estos productos. Ello es parte integral del Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización de Pescado, un marco de referencia de aplicación voluntaria con el que se certifican los restaurantes, hoteles, supermercados y distribuidores de pescado, que busca promover mejores prácticas comerciales y pesqueras.

Las categorías de colores que aparecen en esta guía se refieren al nivel de comercialización y consumo recomendados por Fundación MarViva para las distintas especies, siendo: **Rojo** (Consumo no recomendado), **Amarillo** (Consumo moderado) y **Verde** (Consumo recomendado). La ubicación de las especies en alguna de estas tres categorías se basó en la combinación de tres criterios de valoración, a saber: i) el estado de la especie en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ([www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)), ii) su resiliencia (capacidad para resistir/tolerar una perturbación sin llegar al colapso y recuperarse rápidamente si esta cesa) y iii) su vulnerabilidad (nivel de susceptibilidad ante las perturbaciones; se puede vincular a capturabilidad) ([www.fishbase.org](http://www.fishbase.org)).

Por otra parte, los individuos de aquellas especies que se pueden consumir de forma moderada o recomendada deben tener una longitud que supere la talla a la cual alcanzan la madurez sexual, como indicador de que tuvieron la oportunidad de reproducirse al menos una vez. La guía ofrece esta orientación, como *talla mínima recomendada para consumo*, la cual está basada en información obtenida después de una búsqueda exhaustiva en publicaciones científicas nacionales, regionales e internacionales. Para aquellas especies donde esta información no estaba disponible, la talla de madurez se calculó utilizando la fórmula empírica de Froese y Binohlan (2000), las cuales se señalan con un asterisco (\*<sup>1</sup>). Esta información es referencial y puede usarse mientras se realizan las investigaciones científicas que las determinen. Toda esta información, así como las fuentes bibliográficas utilizadas, están disponibles de forma gratuita a través de la Aplicación Guía Semáforo MarViva para el Consumo Responsable de Pescado de Mar en Costa Rica, Panamá y Colombia (Fundación MarViva, 2023).



**SEMÁFORO MARVIVA  
CONSUMO RESPONSABLE  
DE PESCADO**



1 Froese, R. y C. Binohlan. (2000). Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at first maturity and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to evaluate length frequency data. *Journal of Fish Biology* 56: 758-773 pp.

# DEFINICIONES BÁSICAS

## TALLA MÁXIMA

La talla máxima registrada que alcanza la especie.

## TALLA MÍNIMA RECOMENDADA

Talla mínima recomendada para consumo se basa en la talla de madurez a la que el 50 % de los individuos han alcanzado la madurez sexual.

Todas las medidas son en centímetros (cm) corresponden a la longitud total (LT), a la longitud furcal (LF) o al ancho de disco (A).

## ANCHO DE DISCO (A)



Distancia en línea recta medida entre los extremos de las aletas pectorales.

## LONGITUD FURCAL (LF)

Distancia en línea recta medida entre la punta del hocico hasta la división de los lóbulos de la aleta caudal.

## LONGITUD TOTAL (LT)

Distancia en línea recta medida entre la punta del hocico hasta la punta más larga de la aleta caudal.



GRUPO ATUNES, BONITOS, SIERRAS, MACARELAS

NOMBRE CIENTÍFICO *Acanthocybium solandri*

NOMBRE COMÚN **Guajú, Wahoo**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Wahoo

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 99,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 250,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Kurt Schaefer

NOMBRE CIENTÍFICO *Euthynnus lineatus*

NOMBRE COMÚN **Atún negro**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Black skipjack

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 50,0 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 92,5 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Sarda orientalis*

NOMBRE COMÚN **Bonito mono, Bonito**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Striped bonito

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 54,5 cm LF \*

TALLA MÁXIMA 102,0 cm LF

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Scomberomorus sierra*

NOMBRE COMÚN **Macarela, Sierra**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Pacific sierra

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 44,3 cm LF

TALLA MÁXIMA 99,0 cm LF

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson



© Hannia Vega Bolaños

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Thunnus albacares*

**NOMBRE COMÚN** **Atún aleta amarilla**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Yellowfin Tuna

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 73,5 cm LF

**TALLA MÁXIMA** 239,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO ATUNES, BONITOS, SIERRAS, MACARELAS**



© Kurt Schaefer

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Thunnus obesus*

**NOMBRE COMÚN** **Atún patudo**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Bigeye tuna

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** No recomendada para consumo

**TALLA MÁXIMA** 250,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



© D. Ross Robertson



**NOMBRE CIENTÍFICO** *Ariopsis seemanni*

**NOMBRE COMÚN** **Cuminante negro, Bagre**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Tete sea catfish

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 23,5 cm LT

**TALLA MÁXIMA** 35,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO BAGRES, CUMINANTES, COMINANTES**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Bagre panamensis*

**NOMBRE COMÚN** **Bagre, Cuminante**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Chilhuil catfish

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 32,6 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 57,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

GRUPO BAGRES, CUMINATES, COMINATES

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Bagre pinnimaculatus*

---

**NOMBRE COMÚN** **Volador, Bagre alguacil, Cuminete**

---

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Red sea catfish

---

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 51,2 cm LT \*

---

**TALLA MÁXIMA** 95,0 cm LT

---

**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



**NOMBRE CIENTÍFICO** *Cathorops steindachneri*

---

**NOMBRE COMÚN** **Bagre, Congo**

---

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Steindachner's catfish

---

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 21,7 cm LT \*

---

**TALLA MÁXIMA** 36,0 cm LT

---

**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



**NOMBRE CIENTÍFICO** *Notarius troschelii*

---

**NOMBRE COMÚN** **Cuminete colorado**

---

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Chili catfish

---

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 39,4 cm LT \*

---

**TALLA MÁXIMA** 70,6 cm LT

---

**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



**NOMBRE CIENTÍFICO** *Occidentarius platypogon*

---

**NOMBRE COMÚN** **Bagre, Cuminete**

---

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Cuminete catfish

---

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 29,0 cm LT \*


---

**TALLA MÁXIMA** 50,0 cm LT

---

**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**






© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Sciades dowii</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Bagre</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Flapnose sea catfish
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	56,4 cm LT*
TALLA MÁXIMA	106,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO BAGRES, CUMINATES, COMINATES




© Gerald Allen

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Sphyræna ensis</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Barracuda, Candado</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Mexican barracuda
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	43,0 cm LT
TALLA MÁXIMA	137,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO BARRACUDAS



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Lobotes pacifica</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Berrugate, Tablón</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Tripletail
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	60,3 cm LT
TALLA MÁXIMA	110,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO BERRUCATES



GRUPO BOBOS

NOMBRE CIENTÍFICO *Polydactylus opercularis*


NOMBRE COMÚN **Bobo, Bobo amarillo**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Yellow bobo

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 27,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 50,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

GRUPO CHOPAS

NOMBRE CIENTÍFICO *Kyphosus ocyurus*

NOMBRE COMÚN **Chopa salema**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Bluestriped chub

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 33,6 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 59,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Hitoshi Fujita

GRUPO CONEJOS, CABEZONES, BACALAO

NOMBRE CIENTÍFICO *Caulolatilus affinis*

NOMBRE COMÚN **Conejo**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Bighead tilefish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 28,8 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 49,5 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Brotula clarkae*

**NOMBRE COMÚN** **Congrio rosado**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Pink brotula

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 71,9 cm LT

**TALLA MÁXIMA** 115,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO CONGRIOS, MERLUZAS**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Cynoponticus coniceps*

**NOMBRE COMÚN** **Anguila**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Red pike conger

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** No recomendada para consumo

**TALLA MÁXIMA** 202,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Bairdiella armata*

**NOMBRE COMÚN** **Pistola, Cholesca armada**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Armed croaker

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 18,5 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 30,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO CORVINAS, POLLAS, ZORRAS, PELADAS, BOTELLONAS**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Bairdiella ensifera*

**NOMBRE COMÚN** **Pistola, Cholesca fina**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Swordspine croaker

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 21,2 cm LT \*


**TALLA MÁXIMA** 35,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Corvula macrops</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Corvina ojona</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Vacuocua croaker
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	15,7 cm LT *
TALLA MÁXIMA	25,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Cynoscion albus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Corvina reina</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Whitefin weakfish
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	55,0 cm LT
TALLA MÁXIMA	130,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Cynoscion phoxocephalus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Corvina picuda</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Cachema weakfish
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	32,7 cm LT
TALLA MÁXIMA	60,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Cynoscion praedatorius</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Corvina bocona</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Boccone weakfish
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	No recomendada para consumo
TALLA MÁXIMA	120,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



GRUPO  
CORVINAS, POLLAS, ZORRAS, PELADAS, BOTELLONAS



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Cynoscion reticulatus*

NOMBRE COMÚN **Corvina rayada**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Striped weakfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 36,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 90,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Cynoscion squamipinnis*

NOMBRE COMÚN **Corvina aguada**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Weakfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 34,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 64,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Cynoscion stolzmanni*

NOMBRE COMÚN **Corvina coliamarilla**


NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Stolzmann's weakfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 60,6 cm LT

TALLA MÁXIMA 115,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Isopisthus remifer*

NOMBRE COMÚN **Corvina ojona**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Silver weakfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 21,7 cm LT

TALLA MÁXIMA 36,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Larimus argenteus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Pistola, Chuerca, Corvina ojona, Corvina ñata plateada</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Silver drum
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	14,7 cm LT
TALLA MÁXIMA	36,1 cm LT
<b>RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO</b> 	



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Menticirrhus nasus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Zorra llorona</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Highfin king croaker
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	30,3 cm LT *
TALLA MÁXIMA	52,6 cm LT
<b>RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO</b> 	



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Micropogonias altipinnis</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Corvina agria</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Tailfin croaker
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	50,0 cm LT
TALLA MÁXIMA	90,0 cm LT
<b>RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO</b> 	



© Gerald Allen

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Nebris occidentalis</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Corvina guavina</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Pacific smalleye croaker
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	34,1 cm LT *
TALLA MÁXIMA	60,0 cm LT
<b>RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO</b> 	



© D. Ross Robertson

GRUPO CORVINAS, POLLAS, ZORRAS, PELADAS, BOTELLONAS



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Paralonchurus dumerilii*

**NOMBRE COMÚN** **Corvina cinchada, Corvina rayada, Corvina cinchada aleta azul**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Suco croaker

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 26,4 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 45,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Stellifer scierus*

**NOMBRE COMÚN** **Corvina china, Zorra**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Point-tuza croaker

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 21,2 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 35,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Umbrina xanti*

**NOMBRE COMÚN** **Polla rayada, Polla ñata**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Polla drum

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 27,2 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 46,5 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Hannia Vega Bolaños

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Coryphaena hippurus*

**NOMBRE COMÚN** **Dorado**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Mahi-Mahi, Dolphinfish

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 80,0 cm LF

**TALLA MÁXIMA** 230,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO DORADOS

**GRUPO GALLOS**

NOMBRE CIENTÍFICO *Nematistius pectoralis*

NOMBRE COMÚN **Pez gallo, Gallo**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Roosterfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 163,0 cm LF

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

**GRUPO JURELES, PÁMPANOS, HOJARANES, BRAVOS**

NOMBRE CIENTÍFICO *Carangoides otrynter*

NOMBRE COMÚN **Palometa de hebra**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Threadfin jack

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 34,1 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 60,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Caranx caballus*

NOMBRE COMÚN **Bonito, Jurel bonito**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Green jack

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 35,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 70,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Hitoshi Fujita

NOMBRE CIENTÍFICO *Caranx caninus*

NOMBRE COMÚN **Jurel toro, Toro**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Pacific crevalle jack

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 66,8 cm LT

TALLA MÁXIMA 101,0 cm LF

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Hitoshi Fujita

GRUPO JURELES, PÁMPANOS, HOJARANES, BRAVOS



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Caranx melampygdus*

**NOMBRE COMÚN** **Jurel azul, Jurel aleta azul**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Bluefin trevally

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 35,0 cm LF

**TALLA MÁXIMA** 117,0 cm LF



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



© Hitoshi Fujita

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Caranx sexfasciatus*

**NOMBRE COMÚN** **Jurel voraz**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Bigeye trevally

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 42,0 cm LT

**TALLA MÁXIMA** 120,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Chloroscombrus orqueta*

**NOMBRE COMÚN** **Bonito ojón**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Pacific bumper

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 19,0 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 31,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Decapterus macarellus*

**NOMBRE COMÚN** **Macarela caballa**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Mackerel scad

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 25,8 cm LF

**TALLA MÁXIMA** 46,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



GRUPO JURELES, PÁMPANOS, HOJARANES, BRAVOS

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Elagatis bipinnulata</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Salmonete</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Rainbow runner
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	No recomendada para consumo
TALLA MÁXIMA	180,0 cm LT
<b>RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO</b> 	




© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Oligoplites altus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Cuero, Sierra</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Longjaw leather jacket
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	32,1 cm LF *
TALLA MÁXIMA	56,0 cm LF
<b>RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO</b> 	



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Selar crumenophthalmus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Jurel ojón</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Bigeye scad
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	19,6 cm LT
TALLA MÁXIMA	30,0 cm LT
<b>RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO</b> 	



© Hitoshi Fujita

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Seriola peruana</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Hojarán fortuna</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Fortune jack
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	32,6 cm LF
TALLA MÁXIMA	57,0 cm LF
<b>RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO</b> 	



© John Snow



© John Snow

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Seriola rivoliana*

**NOMBRE COMÚN** **Hojarán común**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Longfin yellowtail

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 80,0 cm LT

**TALLA MÁXIMA** 160,0 cm LF



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO JURELES, PÁMPANOS, HOJARANES, BRAVOS**



© Gerald Allen

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Trachinotus kennedyi*

**NOMBRE COMÚN** **Pámpano común, Pámpano gitano**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Blackblotch pompano

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 48,8 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 90,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO LENGUADOS**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Cyclopsetta panamensis*

**NOMBRE COMÚN** **Lengudo, Lengudo sureño**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** God's flounder

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 21,2 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 35,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Cyclopsetta querna*

**NOMBRE COMÚN** **Lengudo, Lengudo dientón**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Toothed flounder

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 25,9 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 44,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

LISAS

GRUPO

NOMBRE CIENTÍFICO *Mugil cephalus*

NOMBRE COMÚN **Lisa común, Lisa rayada**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Striped mullet

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 42,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 135,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Philippe Béarez

NOMBRE CIENTÍFICO *Mugil curema*

NOMBRE COMÚN **Lisa, Lisa común**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Flathead grey mullet

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 33,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 91,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

LOROS

GRUPO

NOMBRE CIENTÍFICO *Scarus ghobban*

NOMBRE COMÚN **Loro barbazul**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Blue chin parrotfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 90,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Roger Steene

NOMBRE CIENTÍFICO *Scarus perrico*

NOMBRE COMÚN **Loro jorobado**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Bumphead parrotfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 80,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson



NOMBRE CIENTÍFICO *Scarus rubroviolaceus*

NOMBRE COMÚN **Loro violáceo**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Ember parrotfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 71,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO LOROS



NOMBRE CIENTÍFICO *Epinephelus analogus*

NOMBRE COMÚN **Cabrilla pintada**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Spotted grouper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 60,1 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 114,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO MEROS, CABRILLAS, CHERNAS



NOMBRE CIENTÍFICO *Epinephelus labriformis*

NOMBRE COMÚN **Cabrilla pintada**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Starry grouper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 34,1 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 60,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



NOMBRE CIENTÍFICO *Epinephelus quinquefasciatus*

NOMBRE COMÚN **Mero goliath, Cabrilla de profundidad**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Pacific Goliath grouper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 250,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

NOMBRE CIENTÍFICO *Hyporthodus acanthistius*

NOMBRE COMÚN **Mero rosado, Cabrilla rosa**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Rooster hind

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 130,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Hyporthodus cifuentesi*

NOMBRE COMÚN **Cabrilla verde**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Olive grouper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 53,5 cm LT

TALLA MÁXIMA 100,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© John Snow

NOMBRE CIENTÍFICO *Hyporthodus exsul*

NOMBRE COMÚN **Mero negro**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Tenspine grouper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 65,2 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 125,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Hyporthodus niphobles*

NOMBRE COMÚN **Cabrilla gris, Mero manchado**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Star-studded grouper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 57,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 121,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson



© Gerald Allen

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Mycteroperca xenarcha*

**NOMBRE COMÚN** **Cabrilla cola rajada**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Broomtail grouper

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** No recomendada para consumo

**TALLA MÁXIMA** 150,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO MEROS, CABRILLAS, CHERNAS**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Paralabrax lorum*

**NOMBRE COMÚN** **Cabrilla cachetes de oro, Loro, Cabrilla roquera**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Parrot sand bass

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 48,8 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 60,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Hoplopagrus guentherii*

**NOMBRE COMÚN** **Pargo roquero**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Mexican barred snapper

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 49,7 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 92,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO PARGOS**



© Gerald Allen

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Lutjanus aratus*

**NOMBRE COMÚN** **Pargo jilguero**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Mullet snapper

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 53,5 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 100,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

NOMBRE CIENTÍFICO *Lutjanus argentiventris*

NOMBRE COMÚN **Pargo coliamarillo, Pargo amarillo**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Yellow snapper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 44,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 71,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© John Snow

NOMBRE CIENTÍFICO *Lutjanus colorado*

NOMBRE COMÚN **Pargo rojo, Pargo negro, Pargo colorado**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Colorado snapper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 56,8 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 107,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Lutjanus guttatus*

NOMBRE COMÚN **Pargo mancha**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Spotted rose snapper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 34,0 cm LT

TALLA MÁXIMA 80,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Hitoshi Fujita

NOMBRE CIENTÍFICO *Lutjanus jordani*

NOMBRE COMÚN **Pargo ñanguero**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Jordan's snapper

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 34,6 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 61,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Gerald Allen



**NOMBRE CIENTÍFICO** *Lutjanus novemfasciatus*

**NOMBRE COMÚN** **Pargo negro, Pargo dientón, Pargo perro**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Pacific dog snapper, Pacific cubera snapper

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 70,0 cm LT

**TALLA MÁXIMA** 170,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO PARGOS**



**NOMBRE CIENTÍFICO** *Lutjanus peru*

**NOMBRE COMÚN** **Pargo seda**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Pacific red snapper

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 55,3 cm LT

**TALLA MÁXIMA** 95,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



**NOMBRE CIENTÍFICO** *Istiompax indica*

**NOMBRE COMÚN** **Marlín negro**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Black marlin

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** No recomendada para consumo

**TALLA MÁXIMA** 465,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO PICUDOS**



**NOMBRE CIENTÍFICO** *Istiophorus platypterus*

**NOMBRE COMÚN** **Pez vela**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Indo-Pacific sailfish

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** No recomendada para consumo

**TALLA MÁXIMA** 348,0 cm LF



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



NOMBRE CIENTÍFICO *Kajikia audax*

NOMBRE COMÚN **Marlín rosado, Marlín rayado**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Striped marlin

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 420,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Hannia Vega Bolaños

NOMBRE CIENTÍFICO *Katsuwonus pelamis*

NOMBRE COMÚN **Barrilete listado**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Skipjack

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 44,0 cm LF

TALLA MÁXIMA 110,0 cm LF

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Hannia Vega Bolaños

NOMBRE CIENTÍFICO *Makaira nigricans*

NOMBRE COMÚN **Marlín azul**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Blue marlin

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 500,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Hannia Vega Bolaños

NOMBRE CIENTÍFICO *Tetrapturus angustirostris*

NOMBRE COMÚN **Marlín blanco, Marlín de pico corto**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Shortbill spearfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 230,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Hannia Vega Bolaños



© Hannia Vega Bolaños

NOMBRE CIENTÍFICO *Xiphias gladius*

NOMBRE COMÚN **Pez espada**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Swordfish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 455,0 cm LF



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO PICUDOS



© Gerald Allen

NOMBRE CIENTÍFICO *Chaetodipterus zonatus*

NOMBRE COMÚN **Catecismo**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Pacific spadefish

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 37,1 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 66,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO POLLERAS



© Phillipe Béarez

NOMBRE CIENTÍFICO *Hypanus dipterurus*

NOMBRE COMÚN **Raya diamante**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Diamond stingray

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 122,0 cm A



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO RAYAS



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Hypanus longus*

NOMBRE COMÚN **Raya coluda**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Longtail stingray

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 117,0 cm A



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

GRUPO ROBALOS, GUALAJES, GUALAJOS

NOMBRE CIENTÍFICO *Centropomus armatus*

NOMBRE COMÚN **Gualaje armado**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Armed snook

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 32,7 cm LT

TALLA MÁXIMA 43,2 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Centropomus medius*

NOMBRE COMÚN **Gualaje aleta manchada, Gualaje**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Blackfin snook

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 36,6 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 65,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Centropomus nigrescens*

NOMBRE COMÚN **Robalo negro**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Black snook

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 64,3 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 123,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Centropomus robalito*

NOMBRE COMÚN **Gualaje**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Yellowfin snook

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA 21,3 cm LT \*

TALLA MÁXIMA 35,3 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Centropomus unionensis*

**NOMBRE COMÚN** **Mano de piedra**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Union snook

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 29,0 cm LT

**TALLA MÁXIMA** 46,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO ROBALOS, GUALAJES, GUALAJOS**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Centropomus viridis*

**NOMBRE COMÚN** **Robalo blanco**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** White snook

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 67,5 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 130,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



© Gerald Allen

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Genyatremus dovii*

**NOMBRE COMÚN** **Cotongo**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Spotted head sargo

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 24,6 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 45,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO RONCADORES, BURROS, VIEJAS, ROMPE PAILAS, CABEZONES, CURRUCAS**



© Gerald Allen

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Genyatremus pacifici*

**NOMBRE COMÚN** **Cotongo**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Carruco sargo

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 21,2 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 35,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Haemulon flaviguttatum</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Roncador amarillo</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Yellowspotted grunt
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	24,9 cm LT *
TALLA MÁXIMA	42,0 cm LT



© John Snow

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Haemulopsis elongatus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Vieja trompuda, Ronco, Roncador legítimo</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Elongate grunt
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	18,5 cm LT *
TALLA MÁXIMA	30,0 cm LT



© D. Ross Robertson

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Haemulopsis leuciscus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Roncador blanco, Ronco, Roncador, Vieja chinilla</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Raucous grunt
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	26,8 cm LT *
TALLA MÁXIMA	45,7 cm LT



© D. Ross Robertson

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Rhencus macracanthus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Roncador vieja de espina larga, Chancha espinuda, Chuerza, Vieja trompa negra</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Longspine grunt
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	22,2 cm LT *
TALLA MÁXIMA	37,0 cm LT



© D. Ross Robertson

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO





© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Rhencus panamensis*

**NOMBRE COMÚN** **Roncador blanco**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Panama grunt

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 23,3 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 39,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO RONCADORES, BURROS, VIEJAS, ROMPE PAILAS, CABEZONES, CURRUCAS**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Rhonciscus branickii*

**NOMBRE COMÚN** **Roncador burro, Burro**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Sand grunt

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 18,5 cm LT \*

**TALLA MÁXIMA** 30,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

**GRUPO SARDINAS, ARENQUES**



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Cetengraulis mysticetus*

**NOMBRE COMÚN** **Anchoveta, Anchoa agallona**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Pacific anchoveta

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 21,0 cm LT

**TALLA MÁXIMA** 22,0 cm LT



**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**



© Gerald Allen

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Opisthonema libertate*

**NOMBRE COMÚN** **Sardina gallera pecosa**

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Pacific thread herring

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** 18,7 cm LT

**TALLA MÁXIMA** 30,0 cm LT




**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO**

SARGOS,  
VACAS, BURROS

GRUPO

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Calamus brachysomus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Pluma</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Pacific porgy
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	34,6 cm LT *
TALLA MÁXIMA	61,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



GRUPO TAMBORILES

GRUPO

NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Sphoeroides annulatus</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Tímburil anillado</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Bullseye puffer
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	28,0 cm LT *
TALLA MÁXIMA	44,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO




GRUPO TIBURONES

GRUPO


NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Carcharhinus cerdale</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Tiburón cuero, Tiburón poroso</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Pacific smalltail shark
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	No recomendada para consumo
TALLA MÁXIMA	140,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Carcharhinus leucas</i>
NOMBRE COMÚN	<b>Tiburón toro, Tiburón barroso</b>
NOMBRE COMÚN EN INGLÉS	Bull shark
TALLA MÍNIMA RECOMENDADA	No recomendada para consumo LT
TALLA MÁXIMA	400,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO





© Jack Randall

NOMBRE CIENTÍFICO *Carcharhinus limbatus*

NOMBRE COMÚN **Tiburón punta negra**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Blacktip shark

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 275,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Thomas Ehrensperger

NOMBRE CIENTÍFICO *Carcharhinus longimanus*

NOMBRE COMÚN **Tiburón punta blanca oceánico, Tiburón perro**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Oceanic whitetip shark

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 400,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Phillip Colla

NOMBRE CIENTÍFICO *Galeocerdo cuvier*

NOMBRE COMÚN **Tiburón tigre**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Tiger shark

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 750,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Mustelus henlei*

NOMBRE COMÚN **Tiburón mamón enano, Tiburón mamón**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Brown smooth-hound shark

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 100,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



**NOMBRE CIENTÍFICO** *Mustelus lunulatus*

---

**NOMBRE COMÚN** **Tiburón mamón grande, Tiburón mamón común**

---

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Sicklefin smooth-hound shark

---

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** No recomendada para consumo

---

**TALLA MÁXIMA** 175,0 cm LT

---

**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO** 



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Rhizoprionodon longurio*

---

**NOMBRE COMÚN** **Tiburón picudo común, Tiburón picudo**

---

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Pacific sharpnose shark


---

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** No recomendada para consumo

---

**TALLA MÁXIMA** 154,0 cm LT

---

**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO** 



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Sphyrna corona*

---

**NOMBRE COMÚN** **Tiburón martillo coronado**

---

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Scalloped bonnethead shark

---

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** No recomendada para consumo

---

**TALLA MÁXIMA** 92,0 cm LT

---

**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO** 



© D. Ross Robertson

**NOMBRE CIENTÍFICO** *Sphyrna lewini*

---

**NOMBRE COMÚN** **Tiburón martillo común, Cornuda rosada**

---

**NOMBRE COMÚN EN INGLÉS** Scalloped hammerhead

---

**TALLA MÍNIMA RECOMENDADA** No recomendada para consumo

---


**TALLA MÁXIMA** 430,0 cm LT

---

**RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO** 



© Ingo Wehrtmann



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Sphyrna media*

NOMBRE COMÚN **Cornuda, Martillo, Cornuda cuchara**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Scoophead shark

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 150,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© Yves Lefevre-Fundación Malpelo

NOMBRE CIENTÍFICO *Sphyrna mokarran*

NOMBRE COMÚN **Tiburón martillo gigante, Cornuda gigante**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Great hammerhead shark

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 610,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson

NOMBRE CIENTÍFICO *Sphyrna tiburo*

NOMBRE COMÚN **Tiburón cabeza de pala**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Bonnethead shark

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 150,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© John Snow

NOMBRE CIENTÍFICO *Sphyrna zygaena*

NOMBRE COMÚN **Tiburón martillo, Cornuda blanca, Tiburón martillo blanco**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Smooth hammerhead shark

TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 500,0 cm LT



RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO

NOMBRE CIENTÍFICO *Triaenodon obesus*

NOMBRE COMÚN **Tiburón aleta blanca, Tiburón punta blanca de arrecife**

NOMBRE COMÚN EN INGLÉS Whitetip reef shark


TALLA MÍNIMA RECOMENDADA No recomendada para consumo

TALLA MÁXIMA 213,0 cm LT

RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO



© D. Ross Robertson



**LISTA RESUMEN DE ESPECIES  
ORDENADAS POR NOMBRES,  
RECOMENDACIÓN Y TALLA DE  
CONSUMO, DE ACUERDO CON LA  
APP GUÍA SEMÁFORO MARVIVA**

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO	TALLA MÍNIMA RECOMENDADA DE CONSUMO
<i>Ariopsis seemanni</i>	Cuminante negro, Bagre	●	23,5 cm LT
<i>Bagre panamensis</i>	Bagre, Cuminante	●	32,6 cm LT
<i>Bairdiella armata</i>	Pistola, Cholesca armada	●	18,5 cm LT
<i>Bairdiella ensifera</i>	Pistola, Cholesca fina	●	21,2 cm LT
<i>Carangoides otrynter</i>	Palometa de hebra	●	34,1 cm LT
<i>Caranx caballus</i>	Bonito, Jurel bonito	●	35,0 cm LT
<i>Centropomus armatus</i>	Gualaje armado	●	32,7 cm LT
<i>Centropomus robalito</i>	Gualaje	●	21,3 cm LT
<i>Centropomus unionensis</i>	Mano de piedra	●	29,0 cm LT
<i>Cetengraulis mysticetus</i>	Anchoveta, Anchoa agallona	●	21,0 cm LT
<i>Chloroscombrus orqueta</i>	Bonito ojón	●	19,0 cm LT
<i>Coryphaena hippurus</i>	Dorado	●	80,0 cm LF
<i>Cyclopsetta panamensis</i>	Lenguado, Lenguado sureño	●	21,2 cm LT
<i>Cyclopsetta querna</i>	Lenguado, Lenguado dientón	●	25,9 cm LT
<i>Cynoscion phoxocephalus</i>	Corvina picuda	●	32,7 cm LT
<i>Cynoscion stolzmanni</i>	Corvina coliamarilla	●	60,6 cm LT
<i>Decapterus macarellus</i>	Macarela caballa	●	25,8 cm LF
<i>Genyatremus dovii</i>	Cotongo	●	24,6 cm LT
<i>Genyatremus pacifici</i>	Cotongo	●	21,2 cm LT
<i>Haemulopsis elongatus</i>	Vieja trompada, Ronco, Roncador legítimo	●	18,5 cm LT
<i>Haemulopsis leuciscus</i>	Roncador blanco, Ronco, Roncador, Vieja chinilla	●	26,8 cm LT

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO	TALLA MÍNIMA RECOMENDADA DE CONSUMO
<i>Hyporthodus cifuentesi</i>	Cabrilla verde	●	53,5 cm LT
<i>Hyporthodus niphobles</i>	Cabrilla gris, Mero manchado	●	57,0 cm LT
<i>Isopisthus remifer</i>	Corvina ojona	●	21,7 cm LT
<i>Katsuwonus pelamis</i>	Barrilete listado	●	44,0 cm LF
<i>Larimus argenteus</i>	Pistola, Chuerca, Corvina ojona, Corvina ñata plateada	●	14,7 cm LT
<i>Lutjanus guttatus</i>	Pargo mancha	●	34,0 cm LT
<i>Lutjanus jordani</i>	Pargo ñanguero	●	34,6 cm LT
<i>Lutjanus peru</i>	Pargo seda	●	55,3 cm LT
<i>Menticirrhus nasus</i>	Zorra llorona	●	30,3 cm LT
<i>Mugil cephalus</i>	Lisa común, Lisa rayada	●	42,0 cm LT
<i>Nebris occidentalis</i>	Corvina guavina	●	34,1 cm LT
<i>Occidentarius platypogon</i>	Bagre, Cuminato	●	29,0 cm LT
<i>Oligoplites altus</i>	Cuero, Sierra	●	32,1 cm LF
<i>Opisthonema libertate</i>	Sardina gallera pecosa	●	18,7 cm LT
<i>Paralonchurus dumerilii</i>	Corvina cinchada, Corvina rayada, Corvina cinchada aleta azul	●	26,4 cm LT
<i>Polydactylus opercularis</i>	Bobo, Bobo amarillo	●	27,0 cm LT
<i>Rhencus macracanthus</i>	Roncador vieja de espina larga, Chancha espinuda, Chuerza, Vieja trompa negra	●	22,2 cm LT
<i>Rhencus panamensis</i>	Roncador blanco	●	23,3 cm LT
<i>Rhonciscus branickii</i>	Roncador burro, Burro	●	18,5 cm LT
<i>Scomberomorus sierra</i>	Macarela, Sierra	●	44,3 cm LF
<i>Selar crumenophthalmus</i>	Jurel ojón	●	19,6 cm LT

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO	TALLA MÍNIMA RECOMENDADA DE CONSUMO
<i>Seriola peruana</i>	Hojarán fortuna	●	32,6 cm LF
<i>Sphoeroides annulatus</i>	Timburil anillado	●	28,0 cm LT
<i>Stellifer scierus</i>	Corvina china, Zorra	●	21,2 cm LT
<i>Umbrina xanti</i>	Polla rayada, Polla ñata	●	27,2 cm LT
<i>Acanthocybium solandri</i>	Guajú, Wahoo	●	99,0 cm LT
<i>Bagre pinnimaculatus</i>	Volador, Bagre alguacil, Cuminante	●	51,2 cm LT
<i>Brotula clarkae</i>	Congrio rosado	●	71,9 cm LT
<i>Calamus brachysomus</i>	Pluma	●	34,6 cm LT
<i>Caranx caninus</i>	Jurel toro, Toro	●	66,8 cm LF
<i>Caranx melampygus</i>	Jurel azul, Jurel aleta azul	●	35,0 cm LF
<i>Caranx sexfasciatus</i>	Jurel voraz	●	42,0 cm LT
<i>Cathorops steindachneri</i>	Bagre, Congo	●	21,7 cm LT
<i>Caulolatilus affinis</i>	Conejo	●	28,8 cm LT
<i>Centropomus medius</i>	Gualaje aleta manchada, Gualaje	●	36,6 cm LT
<i>Centropomus nigrescens</i>	Robalo negro	●	64,3 cm LT
<i>Centropomus viridis</i>	Robalo blanco	●	67,5 cm LT
<i>Chaetodipterus zonatus</i>	Catecismo	●	37,1 cm LT
<i>Corvula macrops</i>	Corvina ojona	●	15,7 cm LT
<i>Cynoscion albus</i>	Corvina reina	●	55,0 cm LT
<i>Cynoscion reticulatus</i>	Corvina rayada	●	36,0 cm LT
<i>Cynoscion squamipinnis</i>	Corvina aguada	●	34,0 cm LT
<i>Epinephelus analogus</i>	Cabrilla pintada	●	60,1 cm LT
<i>Epinephelus labriformis</i>	Cabrilla pintada	●	34,1 cm LT
<i>Euthynnus lineatus</i>	Atún negro	●	50,0 cm LT

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO	TALLA MÍNIMA RECOMENDADA DE CONSUMO
<i>Haemulon flaviguttatum</i>	Roncador amarillo	●	24,9 cm LT
<i>Hoplopagrus guentherii</i>	Pargo roquero	●	49,7 cm LT
<i>Hyporthodus exsul</i>	Mero negro	●	65,2 cm LT
<i>Kyphosus ocyurus</i>	Chopa salema	●	33,6 cm LT
<i>Lobotes pacifica</i>	Berrugate, Tablón	●	60,3 cm LT
<i>Lutjanus aratus</i>	Pargo jilguero	●	53,5 cm LT
<i>Lutjanus argentiventris</i>	Pargo coliamarillo, Pargo amarillo	●	44,0 cm LT
<i>Lutjanus colorado</i>	Pargo rojo, Pargo negro, Pargo colorado	●	56,8 cm LT
<i>Lutjanus novemfasciatus</i>	Pargo negro, Pargo dientón, Pargo perro	●	70,0 cm LT
<i>Micropogonias altipinnis</i>	Corvina agria	●	50,0 cm LT
<i>Mugil curema</i>	Lisa, Lisa común	●	33,0 cm LT
<i>Notarius troschelii</i>	Cuminante colorado	●	39,4 cm LT
<i>Paralabrax loro</i>	Cabrilla cachetes de oro, Loro, Cabrilla roquera	●	48,8 cm LT
<i>Sarda orientalis</i>	Bonito mono, Bonito	●	54,5 cm LF
<i>Sciades dowii</i>	Bagre	●	56,4 cm LT
<i>Seriola rivoliana</i>	Hojarán común	●	80,0 cm LF
<i>Sphyaena ensis</i>	Barracuda, Candado	●	43,0 cm LT
<i>Thunnus albacares</i>	Atún aleta amarilla	●	73,5 cm LF
<i>Trachinotus kennedyi</i>	Pámpano común, Pámpano gitano	●	48,8 cm LT
<i>Carcharhinus cerdale</i>	Tiburón cuero, Tiburón poroso	●	No recomendada para consumo
<i>Carcharhinus leucas</i>	Tiburón toro, Tiburón barroso	●	No recomendada para consumo
<i>Carcharhinus limbatus</i>	Tiburón punta negra	●	No recomendada para consumo



NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO	TALLA MÍNIMA RECOMENDADA DE CONSUMO
<i>Carcharhinus longimanus</i>	Tiburón punta blanca oceánico, Tiburón perro	●	No recomendada para consumo
<i>Cynoponticus coniceps</i>	Anguila	●	No recomendada para consumo
<i>Cynoscion praedatorius</i>	Corvina bocona	●	No recomendada para consumo
<i>Elagatis bipinnulata</i>	Salmonete	●	No recomendada para consumo
<i>Epinephelus quinquefasciatus</i>	Mero goliat, Cabrilla de profundidad	●	No recomendada para consumo
<i>Galeocerdo cuvier</i>	Tiburón tigre	●	No recomendada para consumo
<i>Hypanus dipterurus</i>	Raya diamante	●	No recomendada para consumo
<i>Hypanus longus</i>	Raya coluda	●	No recomendada para consumo
<i>Hyporthodus acanthistius</i>	Mero rosado, Cabrilla rosa	●	No recomendada para consumo
<i>Istiompax indica</i>	Marlín negro	●	No recomendada para consumo
<i>Istiophorus platypterus</i>	Pez vela	●	No recomendada para consumo
<i>Kajikia audax</i>	Marlín rosado, Marlín rayado	●	No recomendada para consumo
<i>Makaira nigricans</i>	Marlín azul	●	No recomendada para consumo
<i>Mustelus henlei</i>	Tiburón mamón enano, Tiburón mamón	●	No recomendada para consumo
<i>Mustelus lunulatus</i>	Tiburón mamón grande, Tiburón mamón común	●	No recomendada para consumo
<i>Mycteroperca xenarcha</i>	Cabrilla cola rajada	●	No recomendada para consumo
<i>Nematistius pectoralis</i>	Pez gallo, Gallo	●	No recomendada para consumo

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	RECOMENDACIÓN GENERAL DE CONSUMO	TALLA MÍNIMA RECOMENDADA DE CONSUMO
<i>Rhizoprionodon longurio</i>	Tiburón picudo común, Tiburón picudo	●	No recomendada para consumo
<i>Scarus ghobban</i>	Loro barbazul	●	No recomendada para consumo
<i>Scarus perrico</i>	Loro jorobado	●	No recomendada para consumo
<i>Scarus rubroviolaceus</i>	Loro violáceo	●	No recomendada para consumo
<i>Sphyrna corona</i>	Tiburón martillo coronado	●	No recomendada para consumo
<i>Sphyrna lewini</i>	Tiburón martillo común, Cornuda rosada	●	No recomendada para consumo
<i>Sphyrna media</i>	Cornuda, Martillo, Cornuda cuchara	●	No recomendada para consumo
<i>Sphyrna mokarran</i>	Tiburón martillo gigante, Cornuda gigante	●	No recomendada para consumo
<i>Sphyrna tiburo</i>	Tiburón cabeza de pala	●	No recomendada para consumo
<i>Sphyrna zygaena</i>	Tiburón martillo, Cornuda blanca, Tiburón martillo blanco	●	No recomendada para consumo
<i>Tetrapturus angustirostris</i>	Marlín blanco, Marlín de pico corto	●	No recomendada para consumo
<i>Thunnus obesus</i>	Atún patudo	●	No recomendada para consumo
<i>Triaenodon obesus</i>	Tiburón aleta blanca, Tiburón punta blanca de arrecife	●	No recomendada para consumo
<i>Xiphias gladius</i>	Pez espada	●	No recomendada para consumo





**NUESTRAS OFICINAS:**  
COSTA RICA +506 4052-2500  
PANAMÁ +507 317-4350  
COLOMBIA +571 743-5207

BÚSQUENOS TAMBIÉN EN:



Para colaborar con nuestra gestión:  
donaciones@marviva.net  
www.marviva.net

